



A+Q



Produits phares de la Série
A+Q – the Mighty & the Bright

Louder &
Brighter
since 1910.

Auer Signal

Serie Q

the Bright

Notre Série Q - the Bright est une des séries de feux les plus incontournables d'Auer Signal. La Série Q, de design carré combinable et disponible en 3 dimensions et conçu pour des un effet de signalisation frontal et latéral et une utilisation dans des conditions extrêmes (IK09).

La bonne taille pour chaque utilisation : 94mm, 132mm et 184mm

La Série Q est la gamme de feux la plus large et la plus complète et comprend des feux de conception carrée disponibles dans trois tailles différentes – 94 mm, 132 mm et 184 mm – avec une technologie LED ou xénon de pointe.

Grâce à leurs LED haute puissance spéciales, les feux LED de cette série se caractérisent par une intensité lumineuse particulièrement élevée.



TAILLE 1, 94 MM

QDS Feu LED fixe/clignotant
QBS Feu LED multifonctions
QFS Feu flash xénon



TAILLE 2, 132 MM

QDM Feu LED fixe/clignotant
QBM Feu LED multifonctions
QFM Feu flash xénon



TAILLE 3, 184 MM

QDL Feu LED fixe/clignotant
QBL Feu LED multi-flash

CARACTÉRISTIQUES

- Signal frontal et latéral optimal grâce au design unique de la calotte
- 4 modèles de flash (dont 2 réglables de l'extérieur), feu fixe et clignotant supplémentaire
- Résistant aux vibrations et aux chocs
- Technique LED de pointe : consommation minimale d'énergie, longue durée de vie et sans besoin d'entretien
- Possibilité de montage direct au mur, sur support ou à l'angle

Serie A

the Mighty

Commande directe des stages
via l'affectation des bornes

Notre sirène multi-sons de la Série A - the Mighty est construite sur le même modèle et dans les mêmes dimensions que son équivalent de la Série Q. Les Séries A et Q sont ainsi combinables selon vos besoins.

La Série A constitue la gamme de sirènes multi-sons la plus large et la plus complète et comprend des sirènes de conception carrée disponibles dans trois tailles différentes. Tous les produits de la Série A ont un indice de protection élevé (IP66) et, avec leur indice de résistance IK09, résistent particulièrement bien aux chocs et au vandalisme.

CARACTÉRISTIQUES

- Jusqu'à 63 tonalités et 120 dB
- Églage direct des gradations par l'intermédiaire de l'affectation des bornes sans commutateur dépourvu de potentiel
- Alimentation à découpage pour les modèles 120-240 VCA en cas de large plage de tension d'entrée



TAILLE 1, 94 MM

ASS-P Sirène multi sons piézotechnique
ASS-T Sirène multi sons



TAILLE 2, 132 MM

ASM Sirène multi sons
ASML Sirène multi sons noire



TAILLE 3, 184 MM

ASL Sirène multi sons

AW1

Équerre en acier
inoxydable pour
les Série A/Q



La équerre AW1 en acier inoxydable permet un montage mural classiquer pour tous les modèles de Séries A/Q de dimension 1.

CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : acier inoxydable
- Découpée au laser
- Dimensions : env. 122 x 89 x 40cm
- Adaptée à tous les modèles de Séries A/Q de dimension 1

Louder &
Brighter
since 1910.

SIÈGE PRINCIPAL

Auer Signal GmbH

Perfektastrasse 102

1230 Vienna, Austria

T +43 1 813 82 20

F +43 1 815 99 51

office@auersignal.com

www.auersignal.com