



# A+Q



Produits phares de la Série  
A+Q – the Mighty & the Bright

Louder &  
Brighter  
since 1910.

**Auer Signal**

# Serie Q

## the Bright

Notre Série Q - the Bright est une des séries de feux les plus incontournables d'Auer Signal. La Série Q, de design carré combinable et disponible en 3 dimensions et conçu pour des un effet de signalisation frontal et latéral et une utilisation dans des conditions extrêmes (IK09).

La bonne taille pour chaque utilisation : 94mm, 132mm et 184mm

La Série Q est la gamme de feux la plus large et la plus complète et comprend des feux de conception carrée disponibles dans trois tailles différentes – 94 mm, 132 mm et 184 mm – avec une technologie LED de pointe.

Grâce à leurs LED haute puissance spéciales, les feux LED de cette série se caractérisent par une intensité lumineuse particulièrement élevée.



### **TAILLE 1, 94 MM**

QDS Feu LED fixe/clignotant  
QBS Feu LED multifonctions



### **TAILLE 2, 132 MM**

QDM Feu LED fixe/clignotant  
QBM Feu LED multifonctions



### **TAILLE 3, 184 MM**

QDL Feu LED fixe/clignotant  
QBL Feu LED multi-flash

### **CARACTÉRISTIQUES**

- Signal frontal et latéral optimal grâce au design unique de la calotte
- 4 modèles de flash (dont 2 réglables de l'extérieur), feu fixe et clignotant supplémentaire
- Résistant aux vibrations et aux chocs
- Technique LED de pointe : consommation minimale d'énergie, longue durée de vie et sans besoin d'entretien
- Possibilité de montage direct au mur, sur support ou à l'angle

# Serie A

## the Mighty

Commande directe des stages  
via l'affectation des bornes

Notre sirène multi-sons de la Série A - the Mighty est construite sur le même modèle et dans les mêmes dimensions que son équivalent de la Série Q. Les Séries A et Q sont ainsi combinables selon vos besoins.

La Série A constitue la gamme de sirènes multi-sons la plus large et la plus complète et comprend des sirènes de conception carrée disponibles dans trois tailles différentes. Tous les produits de la Série A ont un indice de protection élevé (IP66) et, avec leur indice de résistance IK09, résistent particulièrement bien aux chocs et au vandalisme.

### CARACTÉRISTIQUES

- Jusqu'à 63 tonalités et 120 dB
- Églage direct des gradations par l'intermédiaire de l'affectation des bornes sans commutateur dépourvu de potentiel
- Alimentation à découpage pour les modèles 120-240 VCA en cas de large plage de tension d'entrée



#### TAILLE 1, 94 MM

ASS-P Sirène multi sons piézotechnique  
ASS-T Sirène multi sons



#### TAILLE 2, 132 MM

ASM Sirène multi sons  
ASML Sirène multi sons noire



#### TAILLE 3, 184 MM

ASL Sirène multi sons

## AW1

Équerre en acier inoxydable pour les Série A/Q



La équerre AW1 en acier inoxydable permet un montage mural classiquer pour tous les modèles de Séries A/Q de dimension 1.

### CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : acier inoxydable
- Découpée au laser
- Dimensions : env. 122 x 89 x 40cm
- Adaptée à tous les modèles de Séries A/Q de dimension 1

Louder &  
Brighter  
since 1910.

**SIÈGE PRINCIPAL**

**Auer Signal GmbH**

Perfektastrasse 102

1230 Vienna, Austria

T +43 1 813 82 20

F +43 1 815 99 51

[office@auersignal.com](mailto:office@auersignal.com)

[www.auersignal.com](http://www.auersignal.com)