



A+Q



I prodotti di punta della nostra
Serie A+Q - the Mighty & the
Bright

Louder &
Brighter
since 1910.

Auer Signal

Serie Q

the Bright

La nostra Serie Q - the Bright è una delle serie di dispositivi di segnalazione di maggior successo di Auer Signal. La Serie Q è realizzata in design quadrato combinabile in 3 dimensioni ed è concepito per la segnalazione frontale e laterale e per l'uso in condizioni estreme (IK09).

La dimensione giusta per ogni applicazione: 94mm, 132mm e 184mm

La Serie Q è la serie di fari più grande e completa in tre misure con un design quadrato. L'offerta di prodotti completa è disponibile nelle misure di 94 mm, 132 mm e 184 mm e nella più moderna tecnica a LED o allo xeno.

I fari della serie LED sono caratterizzati da un'intensità luminosa particolarmente alta grazie agli speciali High Power LED. Grazie all'esclusivo design della calotta, l'effetto segnaletico è presente sia frontalmente sia lateralmente.



TAGLIA 1, 94 MM

QDS Faro LED statico / intermittente
QBS Faro multifunzione LED
QFS Faro allo xenon stroboscopico



TAGLIA 2, 132 MM

QDM Faro LED statico / intermittente
QBM Faro multifunzione LED
QFM Faro allo xenon stroboscopico



TAGLIA 3, 184 MM

QDL Faro LED statico / intermittente
QBL Faro LED stroboscopico multiplo

CARATTERISTICHE

- massima efficacia frontale e laterale del segnale grazie all'esclusivo design della calotta.
- 4 tipi di intermittenza (dei quali 2 comandabili dall'esterno), luce fissa e a intermittenza
- antiurto e antivibrazioni
- innovativa tecnologia LED: consumo ridotto di corrente, esente da manutenzione, lunga durata
- montaggio diretto a parete, a staffa o ad angolo

Serie A

the Mighty

Controllo diretto degli stage
attraverso l'assegnazione dei
morsetti

La nostra sirena multi tono Serie A - the Mighty è realizzata con lo stesso sistema costruttivo e con le stesse dimensioni dei dispositivi di segnalazione ottica della serie ad essa equivalente, la Serie Q. La Serie A e la Serie Q possono quindi essere combinate a piacere.

La Serie A è l'emettitore sonoro d'allarme multi-tono più grande e completo in tre misure con un design quadrato. Gli emettitori sonori d'allarme multi-tono della Serie A sono disponibili nelle misure 94 mm, 132 mm e 184 mm. Tutti i prodotti della Serie A dispongono di un tipo di protezione elevato (IP66), sono particolarmente resistenti agli urti (IK09) e, quindi, a prova di vandalismo.

CARATTERISTICHE

- fino a 63 toni e 120 dB
- Attivazione diretta degli stage attraverso morsetti senza interruttore a potenziale zero (senza tensione)
- Alimentatore a commutazione per i modelli 120-240 VAC per ampie gamme di tensione



TAGLIA 1, 94 MM

ASS-P Emettitori sonori piezo
ASS-T Emettitori sonori
d'allarme multitono



TAGLIA 2, 132 MM

ASM Emettitori sonori
d'allarme multitono
ASML Emettitori sonori
d'allarme multitono nero



TAGLIA 3, 184 MM

ASL Emettitori sonori
d'allarme multitono

AW1

Angolare in acciaio inox
per la Serie A+Q



Il angolare in acciaio inox AW1 permette il classico montaggio a parete per i modelli delle Serie A/Q della dimensione 1.

CARATTERISTICHE:

- Materiale: acciaio inox
- Taglio al laser
- Dimensioni: circa 122 x 89 x 40 cm
- Adatto per i modelli delle Serie A/Q della dimensione 1

Louder &
Brighter
since 1910.

SEDE CENTRALE

Auer Signal GmbH

Perfektastrasse 102

1230 Vienna, Austria

T +43 1 813 82 20

F +43 1 815 99 51

office@auersignal.com

www.auersignal.com